



Překonejte finské extrémy a dostanete se kamkoli



Vysoce kvalitní motorové oleje pro osobní automobily

Naše vysoce kvalitní maziva jsou vyrobena z prémiových základových olejů a nejlepších dostupných přísad. Jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a rozsáhlých znalostí v oblasti automobilových i průmyslových maziv.

Vyrábíme také špičkové produkty s nízkým obsahem uhlíku z obnovitelných a recyklovaných surovin. Pečlivě sledujeme trendy na trhu a potřeby výrobců originálního vybavení: neustále vylepšujeme produkty a zajišťujeme, aby splňovaly moderní požadavky. S hrdostí slibujeme nejvyšší spolehlivost a výkon motorů a zařízení ve všech oblastech našich produktů. Se stejnou hrdostí slibujeme, že naše produkty budou díky vylepšením mít rok od roku menší dopad na životní prostředí po celou dobu svého životního cyklu.

Odpovědné volby

Odpovědnost znamená komplexní pochopení udržitelného rozvoje a lepší budoucnosti pro životní prostředí i lidi. Náš odpovědný přístup se vztahuje na vše, co děláme: výrobní řetězec, naše služby, distribuci produktů a partnerství.

Finská kvalita

Pečlivě sledujeme trendy na trhu a potřeby výrobců originálního vybavení: neustále vylepšujeme produkty a zajišťujeme, aby splňovaly moderní požadavky. S hrdostí slibujeme nejvyšší spolehlivost a výkon motorů a zařízení ve všech oblastech našich produktů. Se stejnou hrdostí slibujeme, že naše produkty budou díky vylepšením mít rok od roku menší dopad na životní prostředí po celou dobu svého životního cyklu.

Společnost Neste v kostce

Společnost Neste vytváří řešení pro zmírnění klimatických změn a urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku. Společnost je předním světovým výrobcem udržitelných leteckých paliv (SAF) a obnovitelné nafty, což umožňuje jejím zákazníkům snižovat emise skleníkových plynů. Neste zpracovává odpad, zbytky a další obnovitelné suroviny na vysoce kvalitní obnovitelná paliva ve svých rafinériích na třech kontinentech.

*Najděte správný motorový olej a další maziva a kapaliny pro vaše vozidlo na lub.neste.com
Zkontrolujte požadavky na motorový olej v uživatelské příručce vozidla.*

NESTE

	Údaje o výkonu	Oficiální schválení OEM	Zvláštní vlastnosti a výhody
Neste Pro+ FE 0W-30  	API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL ACEA C2, ACEA A5/B5 ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3 Ford WSS-M2C950-A NSN 9150-58-001-9708	BMW Longlife-12 FE DTFR 15D100 (MB-227.61) Ford WSS-M2C950-A MB-Approval 229.61	✓ Zejména pro nové motory Ford, BMW a MB. ✓ Vhodný také pro jiné motory Euro 5 vybavené filtrem pevných částic DPF. ✓ Motorový olej s nízkým obsahem SAPS (sulfátový popel, fosfor, síra). Špičkový výkon při studeném startu. ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva. ✓ Nízké emise.
Neste Pro+ F 5W-20  	API SN, SM, SL, SJ/CF ACEA C5 ILSAC GF-5, GF-4, GF-3 NSN 9150-58-001-9709	Ford WSS-M2C948-A,B STJLR.03.5004	✓ Zejména pro nové motory Ford ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Výrazné úspory paliva ✓ Vynikající čistota motoru ✓ Ochrana proti opotřebení
Neste Pro+ M 0W-20  	API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL ACEA C6, C5 ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3 BMW Longlife-14 FE+ Chrysler MS 12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1 GM dexos2 Gen2, dexos D GMW18006 NSN 9150-58-001-9620 Opel OV0401547, OV0401547-A20 Opel OVEO DG STJLR.03.5006	BMW Longlife-17 FE+ MB-Approval 229.71 MB-Approval 229.72	✓ Vyvinuto pro moderní benzinové a naftové motory ✓ Špičkový výkon při studeném startu ✓ Vynikající úspora paliva ✓ Vynikající čistota motoru ✓ Nízké emise ✓ Motorový olej s nízkým obsahem SAPS (sulfátový popel, fosfor, síra) ✓ Prodloužený interval výměny oleje
Neste Pro+ V 0W-20  	API SP, SN PLUS, SN, SM, SL ACEA C6/C5 ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3 NSN 9150-58-001-9693	Opel OV0401547-A20 STJLR.03.5006 Volvo VCC RBS0-2AE	✓ Vyvinuto pro nové motory Volvo ✓ Špičkový výkon při studeném startu ✓ Vynikající úspora paliva ✓ Vhodné také pro hybridní automobily
Neste Pro+ W LL-III 0W-30  	ACEA C3 BMW LL-04 (-2019) MB 229.31 MB 229.52 NSN 9150-58-001-9692	BMW Longlife-04 (2019-) MB-Approval 229.51 Porsche oil category C30 VW 504 00 / VW 507 00	✓ Vyvinuto speciálně pro servis LongLife používaný u dieselových a benzinových motorů značek VW, Audi, Škoda a Seat. ✓ Motorový olej s nízkým obsahem SAPS (sulfátový popel, fosfor, síra) Vynikající vlastnosti při studeném startu ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva ✓ Dlouhé intervaly výměny oleje ✓ Nízké emise
Neste Pro+ W LL-III 5W-30  	API SN, SM, SL, SJ ACEA C3 MB 229.31 Porsche C30 VW 501 01 / 502 00 / 503 01 / 505 00/ 503 00 / 506 00 VW TL 52195	BMW Longlife-04 (2019-) MB-Approval 229.51 VW 504 00 / 507 00	✓ Vyvinuto speciálně pro servis LongLife používaný u dieselových a benzinových motorů značek VW, Audi, Škoda a Seat. ✓ Motorový olej s nízkým obsahem SAPS (sulfátový popel, fosfor, síra) Vynikající vlastnosti při studeném startu ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva ✓ Dlouhé intervaly výměny oleje ✓ Nízké emise
Neste Pro+ W LL-IV 0W-20  	API SN PLUS, SN, SM, SL, SJ ACEA C5 NSN 9150-58-001-9690 VW TL 52577	Porsche C20 VW 508 00 / 509 00	✓ Vyvinuto speciálně pro servis LongLife používaný u dieselových a benzinových motorů značek VW, Audi, Škoda a Seat. ✓ Motorový olej s nízkým obsahem SAPS (sulfátový popel, fosfor, síra) ✓ Špičkový výkon při studeném startu ✓ Výrazné úspory paliva ✓ Nízké emise
Neste Pro+ R 5W-30 NEW  	API SP, SN PLUS, SN-RC, SN, SM, SL, SJ ACEA C2/C3 Fiat 9.55535-DS1/S1 MB 229.31 PSA B71 2290 Renault RN0700/RN0710	MB-Approval 226.52 Renault RN17	✓ Vyvinuto speciálně pro nové motory osobních a dodávkových vozů skupiny PSA a Renault. ✓ Splňuje současně dvě normy ACEA C2 a C3. ✓ Výrazně prodlužuje životnost kritických částí motoru. ✓ Snižuje riziko výskytu jevu LSPI (nízkorychlostní předčasné zapálení). ✓ Nízké emise.
Neste Pro D1 0W-20  	API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ GM dexos1 Gen 2 ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4, GF-3 FCA 9.55535-CR1 Chrysler MS 6395 Ford M2C962-A NSN 9150-58-001-9621	GM dexos1 Gen 3	✓ Vyvinuto pro benzinové, LPG a hybridní motory. ✓ Špičkový výkon při studeném startu. ✓ Výrazné úspory paliva. ✓ Vynikající čistota motoru. ✓ Snižuje riziko výskytu jevu LSPI (nízkorychlostní předčasné zapálení).
Neste Pro D1 5W-30 NEW  	API SN, SM, SL, SJ GM dexos1 Gen 2 ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4, GF-3	GM dexos1 Gen 3	✓ Zejména pro benzinové motory s přímým vstřikováním (GDI) ✓ Je navržen především pro ochranu proti jevům LSPI (nízkorychlostní předčasné zapálení) ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva ✓ Vynikající čistota motoru ✓ Ochrana proti opotřebení

	Údaje o výkonu	Oficiální schválení OEM	Zvláštní vlastnosti a výhody
Neste Pro+ 0W-30  	API SP, SN PLUS, SN, SM, SL ACEA A5/B5 Volvo VCC95200377 NSN 9150-58-001-9710	BMW Longlife-01 FE MB-Approval 229.6 Renault RN0700	✓ Speciálně vyvinuto pro pětivalcové motory Volvo ✓ Vynikající startovací vlastnosti za studena ✓ Dlouhé intervaly výměny oleje ✓ Pro vozy s vysokým počtem najetých kilometrů
Neste Pro C2/C3 5W-30  	API SN, SM, SL, SJ ACEA C2/C3 BMW Longlife-04 (-2019) Fiat 9.55535-S1, -S2, -S3 Opel OV0401547 D30 Renault RN700 NSN 9150-58-001-9714	MB-Approval 226.5 MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 Renault RN710	✓ Splňuje současně dvě normy ACEA C2 a C3 ✓ Široké pokrytí ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Vylepšené výhody v oblasti úspory paliva ✓ Dlouhý interval výměny oleje ✓ Vynikající čistota motoru
Neste Pro C3 5W-40  	API SN, SM, SL, SJ ACEA C3 BMW Longlife-04 (-2019) Ford WSS-M2C917-A Porsche A40 NSN 9150-58-001-9713	MB-Approval 229.31 Renault RN0700 Renault RN0710	✓ Nízká míra odpařování ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Úspora paliva ✓ Dlouhé intervaly výměny oleje ✓ Nízké emise ✓ Ochrana proti opotřebením
Neste Pro C4 5W-30  	ACEA C4 MB 229.31	MB-Approval 226.51 Renault RN0720	✓ Vyvinuto speciálně pro Nissan s emisní normou Euro 5 ✓ Vhodné pro vozy Renault a Suzuki s DPF (filtr pevných částic) ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Vylepšená spotřeba paliva
Neste Pro F 5W-30  	API SP, SN PLUS, SN-RC, SN, SM, SL, SJ ACEA A5/B5 STJLR 03.5003 NSN 9150-58-001-9711	Ford WSS-M2C913-D Renault RN0700	✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva ✓ Dlouhý interval výměny oleje ✓ Obzvláště vhodný pro použití v nových i starších motorech Ford
Neste Pro 0W-40  	API SP, SN PLUS, SN-RC, SN, SM, SL, SJ ACEA A3/B4 Renault RN0700 / RN0710 VW 502.00 / 505.00 NSN 9150-58-001-9716	MB-Approval 229.5 BMW Longlife-01	✓ Speciálně vyvinuto pro drsné a extrémní klimatické podmínky ✓ Špičkový výkon při studeném startu ✓ Dlouhá výměna oleje ✓ Ochrana proti opotřebením ✓ Vhodný také pro starší motory
Neste Pro 5W-30  	API SL, SJ/CF ACEA A3/B4, A3/B3 NSN 9150-58-001-9715	BMW Longlife-01 (2019-) MB 226.5/229.3/229.5 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00 / 505 00	✓ Pro nové i starší benzínové a naftové motory ✓ Vynikající startovací vlastnosti za studena ✓ Lepší spotřeba paliva ✓ Dlouhé intervaly výměny oleje
Neste Premium A3/B4 10W-40  	API API SN, SM, SL, SJ/CF ACEA A3/B4 Fiat 9.55535.D2, 9.55535.G2 MB 229.3 PSA B71 2300 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 501 01 / 502 00 / 505 00 NSN 9150-58-001-9630		✓ Dlouhý interval výměny oleje ✓ Zejména pro starší benzínové a naftové motory ✓ Komplexní ochrana motoru
Neste Premium A3/B4 5W-40  	API SN/CF ACEA A3/B3, A3/B4 MB 229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0700, RN0710 VW 502 00 / 505 00		✓ Dobrý start za studena ✓ Dlouhá výměna oleje ✓ Zejména pro starší benzínové a naftové motory
Neste ReNew C5 0W-20  	ACEA C5 API SN, SM, SL, SJ		✓ Udržitelý motorový olej vyrobený z obnovitelných surovin ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Vylepšené výhody v oblasti spotřeby paliva ✓ Vhodný také pro hybridní motory
Neste ReNew C2 0W-30  	ACEA C2 API SN, SM, SL, SJ NSN 9150-58-001-9618		✓ Udržitelý motorový olej vyrobený z obnovitelných surovin ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Lepší spotřeba paliva ✓ Vhodný také pro hybridní motory
Neste ReNew A5/B5 0W-30  	ACEA A5/B5 API SL, SJ NSN 9150-58-001-9619		✓ Udržitelý motorový olej vyrobený z obnovitelných surovin ✓ Vynikající výkon při studeném startu ✓ Lepší spotřeba paliva ✓ Vhodný také pro hybridní motory